



deluxe

CATÁLOGO PRÉ LANÇAMENTO

SUMÁRIO

DELUXE

04



Perfil **Risqué**

10



Spot **Comfort**

14



Spot **Haut**

18



Spot **Dotts**

32



Spot Trilho
Authentic Linea

36



Spot Trilho
Authentic Dots

40



Spot Trilho
Authentic Nobby

44



Refletor **Effect**

48



Espeto **Effect**

52



Balizador
Effect Wash



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20

EMBURIR

SOBREPOR

PRODUZIDO
AL
EM ALUMÍNIO


BRANCO
BR
ELETROSTÁTICA

TIPO DE
LENTE
ACRÍLICA

Cada barra de 2 metros acompanha 2 tampas (1 tampa furada e 1 tampa cega) e 2 presilhas

Cada barra de 3 metros acompanha 2 tampas (1 tampa furada e 1 tampa cega) e 3 presilhas

PERFIL RISQUÉ



Unidade de medida: milímetros (mm)

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 15X09
2000 mm

○ 338255617 ● 338251619

Dimensões A.13 B.9 C.15
Material Alumínio
Peso 276g
Múltiplo de Vendas 5
Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 13X10
2000 mm

○ 338255626 ● 338251628

Dimensões A.10 B.10 C.13
Material Alumínio
Peso 138g
Múltiplo de Vendas 5
Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 36X26
2000 mm

○ 338255644 ● 338251646

Dimensões A.26 B.36
Material Alumínio
Peso 856g
Múltiplo de Vendas 5
Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 14X15
2000 mm | 3000 mm

● 338295802 ● 338250603

Dimensões A.17,2 B.19 C.24x15
Material Alumínio
Peso 360g
Múltiplo de Vendas 5
Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 13X09
2000 mm

○ 338251709 ● 338265706

Dimensões A.7 B.9 C.13
Material Alumínio
Peso 117g
Múltiplo de Vendas 5
Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 43X35
2000 mm

○ 338251727 ● 338265724

Dimensões A.17,2 B.35 C.43
Material Alumínio
Peso 714g
Múltiplo de Vendas 5
Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 75X25
2000 mm

○ 33825635 ● 33825608

Dimensões A.75 B.25 C.58

Material Alumínio

Peso 1326g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 65X10
2000 mm

● 338251718

Dimensões A.17,2 B.10 C.65

Material Alumínio

Peso 459g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 50X10
2000 mm

○ 338285713 ● 338253712

Dimensões A.50 B.10

Material Alumínio

Peso 453g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 35X35
2000 mm

○ 338285722 ● 338253721

Dimensões A.35 B.35 C.30

Material Alumínio

Peso 459g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 08x09
2000 mm

○ 338285704 ● 338253703

Dimensões A.7,2 B.9 C.8

Material Alumínio

Peso 110g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 13X13
2000 mm

○ 338285614 ● 338253613

Dimensões A.13 B.13 C.18

Material Alumínio

Peso 165g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 24X15
3000 mm

○ 338285803

Dimensões A.17,2 B.19 C.24,8

Material Alumínio

Peso 360g

Múltiplo de Vendas 30

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 24X08
3000 mm

○ 338295604

Dimensões A.17,1 B.7 C.24,8

Material Alumínio

Peso 230g

Múltiplo de Vendas 30

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 17X08
2000 mm | 3000 mm

● 338253604 ○ 338315609

Dimensões A.17,2 B.8

Material Alumínio

Peso 275g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 17X15
2000 mm | 3000 mm

● 338252607 ○ 338305808

Dimensões A.17 B.15

Material Alumínio

Peso 402g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

ACESSÓRIOS




ACESSÓRIOS PERFIL

PACK 10 - TAMPA - 08X09
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 13X09
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 13X10
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 13X13
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 15X09
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 15X08
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 17X15
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 13X09
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 24X08
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 24X15
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 35X35
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 36X26
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 43X35
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 50X10
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 65X10
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - TAMPA - 75X25
COM FURO E FECHADA



PACK 10 - PRESILHA - 24X08



PACK 10 - PRESILHA - 43X35



PACK 10 - PRESILHA - 65X10



PACK 10 - PRESILHA



PACK 10 - SUPORTE EMBUTIR - 13X09



PACK 10 - SUPORTE EMBUTIR - 13X10



PACK 10 - SUPORTE EMBUTIR - 15X09



PACK 10 - SUPORTE SOBREPOR - 08X09



PACK 10 - SUPORTE SOBREPOR - 13X13



PACK 10 - SUPORTE SOBREPOR - 35X35




PACK 10 - SUPORTE SOBREPOR - 36X26





PACK 10 - SUPORTE SOBREPOR - 75X25



PACK 10 - KIT INSTALAÇÃO - 65X10





LER PRODUTO

2 anos GARANTIA


ÍNDICE PROTEÇÃO IP20

LED integrado



Material: Plástico

SPOT COMFORT



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
908832055



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50


● 4000K
908831085



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908830132



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
908838057



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908837087



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908836134



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
908835056



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908834086



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908833133



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
908841057



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908840087



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908839135




REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



Material: Alumínio

SPOT HAUT QUADRADO



Unidade de medida: milímetros (mm)



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60




QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	<input checked="" type="radio"/> Preto
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60




QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	<input checked="" type="radio"/> Preto
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	<input checked="" type="radio"/> Preto
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	<input checked="" type="radio"/> Preto
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



Material: Alumínio

**SPOT
HAUT
REDONDO**



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
889000379



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

○ 6500K
889011375



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

● 2700K
889080371



REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
889091377



REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

● 2700K
889020377



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2058cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

○ 6500K
889031373



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2058cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

● 2700K
889100376



REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
889111372



REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20


LED
integrado

Cor principal: **Fosca** com o detalhe **brilhante**
Material: **Alumínio** e a lente em **polietileno**

Altere para 3 Temperaturas
de cor ao **toque no interruptor**



AM2700K ~ NE4000K ~ BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

**SPOT
DOTS**
EMBUTIR
QUADRADO


EQUIVALÊNCIA

SPOT DOTS

2W
160lm




4W
480lm




6W
800lm



10W
1600lm



20W
1600lm



LÂMPADA


Mini Dicroica MR11
4W




Dicroica MR16
4,8W




Par 20 | AR70
7W 4,8W



Par 30 | AR111
11W 12W



Par 38
14W



Luminária
para lâmpada



Dots

Até 1/9 do tamanho

Redução quando comparado entre uma luminária com lâmpada e uma luminária Dots



EMBUTIR QUADRADO - 2W

Dimensões	A. 55 B.42 C.50
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	74g
Intensidade Luminosa	255cd
Lúmens	160lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



EMBUTIR QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 155 B.42 C.50
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	170g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	783cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



EMBUTIR QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 155 B.42 C.50
Cor	▶ Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	170g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	782cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



EMBUTIR QUADRADO - 10W

Dimensões	A. 290 B.42 C.50
Cor	▶ Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	220g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	1244cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



EMBUTIR QUADRADO - 20W

Dimensões	A. 386 B.42 C.68
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	405g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2644cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



EMBUTIR QUADRADO - 10W

Dimensões	A. 290 B.42 C.50
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	220g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	1243cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



EMBUTIR QUADRADO - 2W

Dimensões	A. 55 B.42 C.50
Cor	▶ Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	74g
Lúmens	160lm
Intensidade Luminosa	247cd
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



EMBUTIR QUADRADO - 4W

Dimensões	A. 105 B.42 C.50
Cor	▶ Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	74g
Intensidade Luminosa	499cd
Lúmens	480lm
Potência	4W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

●~●~○
288362274



EMBUTIR QUADRADO - 2W

Dimensões	A. 55 B.42 C.50
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	74g
Lúmens	160lm
Intensidade Luminosa	261cd
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

●~●~○
288252270



EMBUTIR QUADRADO - 4W

Dimensões	A. 105 B.42 C.50
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	74g
Intensidade Luminosa	499cd
Lúmens	480lm
Potência	4W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

●~●~○
288262279



EMBUTIR QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 155 B.42 C.50
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	170g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	782cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30


●~●~○
288412278



EMBUTIR QUADRADO - 10W

Dimensões	A. 290 B.42 C.50
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	220g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	1239cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30






Cor principal: **Fosca** com o detalhe **brilhante**
Material: **Alumínio** e a lente em **polietileno**

Altere para 3 Temperaturas de cor ao **toque no interruptor**



AM2700K - NE4000K - BR6500K



SPOT DOTS SOBREPOR QUADRADO



288072274

SOBREPOR QUADRADO - 6W	
Dimensões	A. 117 B.42 C.68
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	250g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	627cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



288082273

SOBREPOR QUADRADO - 10W	
Dimensões	A. 195 B.42 C.68
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	380g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	1262cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



288092272

SOBREPOR QUADRADO - 20W	
Dimensões	A. 386 B.42 C.68
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	510g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2483cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



288212274

SOBREPOR QUADRADO - 6W	
Dimensões	A. 117 B.42 C.68
Cor	▣ Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	250g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	618cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



288222273

SOBREPOR QUADRADO - 10W	
Dimensões	A. 195 B.42 C.68
Cor	▣ Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	380g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	1251cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



288232272

SOBREPOR QUADRADO - 20W	
Dimensões	A. 386 B.42 C.68
Cor	▣ Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	510g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2473cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



288282277

SOBREPOR QUADRADO - 6W	
Dimensões	A. 117 B.42 C.68
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	250g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	611cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



288292276

SOBREPOR QUADRADO - 10W	
Dimensões	A. 195 B.42 C.68
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	380g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	1262cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30




288372275

SOBREPOR QUADRADO - 20W	
Dimensões	A. 386 B.42 C.68
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	510g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2484cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W




Cor principal: **Fosca** com o detalhe **brilhante**
 Material: **Alumínio** e a lente em **polietileno**

Altere para 3 Temperaturas de cor ao **toque no interruptor**



AM2700K - NE4000K - BR6500K

SPOT DOTS EMBUTIR REDONDO



Unidade de medida: milímetros (mm)



EMBUTIR REDONDO - 2W

Dimensões	A. 55 B. 42 C. 50
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	● ~ ● ~ ○
Peso	105g
Lúmens	160lm
Intensidade Luminosa	247cd
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	60



EMBUTIR REDONDO - 6W

Dimensões	A. 155 B. 42 C. 50
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	● ~ ● ~ ○
Peso	190g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	775cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	60



EMBUTIR REDONDO - 10W

Dimensões	A. 290 B. 42 C. 50
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	● ~ ● ~ ○
Peso	280g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	1321cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	60



EMBUTIR REDONDO - 20W

Dimensões	A. 386 B. 42 C. 68
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	● ~ ● ~ ○
Peso	170g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	2631cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	60



Vida útil de 25000h (L70)
 Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



●~●~○
288312271

EMBUTIR QUADRADO - 2W

Dimensões	A. 55 B.42 C.50
Cor	► Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	105g
Lúmens	160lm
Intensidade Luminosa	259cd
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



●~●~○
288182270

EMBUTIR REDONDO - 4W

Dimensões	A. 105 B.42 C.50
Cor	► Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	105g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	497cd
Potência	4W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



●~●~○
288172271

EMBUTIR REDONDO - 2W

Dimensões	A. 55 B.42 C.50
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	105g
Lúmens	160lm
Intensidade Luminosa	251cd
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



●~●~○
288322270

EMBUTIR REDONDO - 4W

Dimensões	A. 155 B.42 C.50
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	105g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	495cd
Potência	4W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



●~●~○
288192279

EMBUTIR REDONDO - 6W

Dimensões	A. 155 B.42 C.50
Cor	► Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	170g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	785cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



●~●~○
288272278

EMBUTIR REDONDO - 10W

Dimensões	A. 155 B.42 C.50
Cor	► Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	280g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	1244cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



●~●~○
288192279

EMBUTIR REDONDO - 6W

Dimensões	A. 155 B.42 C.50
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	170g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	785cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



●~●~○
288202275

EMBUTIR REDONDO - 10W

Dimensões	A. 290 B.42 C.50
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	280g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	1248cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W




Cor principal: **Fosca** com o detalhe **brilhante**
 Material: **Alumínio** e a lente em **polietileno**

Altere para 3 Temperaturas de cor ao **toque no interruptor**



AM2700K ~ NE4000K ~ BR6500K

SPOT DOTS SOBREPOR REDONDO



Unidade de medida: milímetros (mm)



SOBREPOR REDONDO - 6W

Dimensões	A.84 B.66 C.35
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	170g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	632cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	60



SOBREPOR REDONDO - 10W

Dimensões	A.135 B.66 C.35
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	210g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	1258cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	60



SOBREPOR REDONDO - 20W

Dimensões	A.270 B.66 C.35
Cor	○ Branco com Branco
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	390g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2470cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	60



SOBREPOR REDONDO - 6W

Dimensões	A.84 B.66 C.35
Cor	● Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	170g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	624cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SOBREPOR REDONDO - 10W

Dimensões	A.135 B.66 C.35
Cor	● Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	210g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	1259cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SOBREPOR REDONDO - 20W

Dimensões	A.270 B.66 C.35
Cor	● Branco com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	390g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2481cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SOBREPOR REDONDO - 6W

Dimensões	A.84 B.66 C.35
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	170g
Lúmens	480lm
Intensidade Luminosa	611cd
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SOBREPOR REDONDO - 10W

Dimensões	A.135 B.66 C.35
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	210g
Lúmens	800lm
Intensidade Luminosa	1254cd
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SOBREPOR REDONDO - 20W

Dimensões	A.270 B.66 C.35
Cor	● Preto com Preto
Temperatura de cor	●~●~○
Peso	390g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2481cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30




Vida útil de 25000h (L70)
 Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



Material: Policarbonato

SPOT TRILHO AUTHENTIC DOTS



Unidade de medida: milímetros (mm)



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 80 lm/W



● 2700K
910430373

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910440570

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910451378

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
910340375

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



● 4000K
910350572

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



○ 6500K
910361370

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



● 2700K
910280374

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



● 4000K
910290571

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	Plástico ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



○ 6500K
910301376

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	Plástico ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



● 2700K
910460370

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910470577

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910481375

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 80 lm/W



Material: Alumínio



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20




SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



SPOT TRILHO AUTHENTIC LINEA



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 80 lm/W



● 2700K
910220370

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910200570

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910220370

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 2700K
910100375

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910110572

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910121370

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
910040374

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910050571

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910061379

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
910031372

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
910230577

SPOT 40W


Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



○ 6500K
910031372

SPOT 40W


Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



Material: **Alumínio e Plástico**

Pode ser instalado no Trilho Authentic convencional

SPOT TRILHO AUTHENTIC NOBBY



Unidade de medida: milímetros (mm)



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
910520371



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 4000K
910530578



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910541376



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
910580375



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 4000K
910590572



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
910601377



SPOT REDONDO 10W


Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50





Material: Metal e Vidro

REFLETOR EFFECT



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
287030572

REFLETOR 20W

Dimensões	A.41 B.133 C.205
Nicho de Corte	195x115
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	1kg
Lúmens	1800lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 4000K
287020870

REFLETOR 20W

Dimensões	A.41 B.133 C.205
Nicho de Corte	195x115
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	1kg
Lúmens	1800lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



○ 6500K
287011373

REFLETOR 20W

Dimensões	A.41 B.133 C.205
Nicho de Corte	195x115
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	1kg
Lúmens	1800lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
287090576

REFLETOR 60W

Dimensões	A.117 B.150 C.243
Nicho de Corte	225x125
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	2kg
Lúmens	5400lm
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



● 4000K
287080874

REFLETOR 60W

Dimensões	A.117 B.150 C.243
Nicho de Corte	225x125
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	2kg
Lúmens	5400lm
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



○ 6500K
287071377

REFLETOR 60W

Dimensões	A.117 B.150 C.243
Nicho de Corte	225x125
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	2kg
Lúmens	5400lm
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 90 lm/W



● 3000K
287060579

REFLETOR 20W

Dimensões	A.41 B.133 C.205
Nicho de Corte	195x115
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	1kg
Lúmens	1800lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 4000K
287050877

REFLETOR 20W

Dimensões	A.41 B.133 C.205
Nicho de Corte	195x115
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	1kg
Lúmens	1800lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



○ 6500K
287041370

REFLETOR 20W

Dimensões	A.41 B.133 C.205
Nicho de Corte	195x115
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	1kg
Lúmens	1800lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
287120570

REFLETOR 60W

Dimensões	A.117 B.150 C.243
Nicho de Corte	225x125
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	2kg
Lúmens	5400lm
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



● 4000K
287110878

REFLETOR 60W


Dimensões	A.117 B.150 C.243
Nicho de Corte	225x125
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	2kg
Lúmens	5400lm
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



○ 6500K
287101371


REFLETOR 60W

Dimensões	A.117 B.150 C.243
Nicho de Corte	225x125
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	2kg
Lúmens	5400lm
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8






Material: Alumínio e Plástico



Unidade de medida: milímetros (mm)

ESPETO EFFECT ROUND



● 3000K
159020571

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	200g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● 4000K
159020878

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	200g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



○ 6500K
159021370

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	200g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● ÁMBAR
159027174

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ ÁMBAR
Peso	200g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● VERDE
159025378

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ VERDE
Peso	200g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● AZUL
159025279

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AZUL
Peso	200g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● RGB
159028252

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ RGB
Peso	200g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



Material: Plástico

ESPETO EFFECT SQUARE



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
159029178

SQUARE 10W

Dimensões	A.83 B.140 C.585
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● AM3000K
Peso	805g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● 4000K
159030273

SQUARE 10W

Dimensões	A.54 B.110 C.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● NE4000K
Peso	805g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



○ 6500K
159031379

SQUARE 10W

Dimensões	A.54 B.110 C.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	805g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● ÁMBAR
159034677

SQUARE 10W

Dimensões	A.54 B.110 C.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ÁMBAR
Peso	805g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● VERDE
159033571

SQUARE 10W

Dimensões	A.54 B.110 C.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● VERDE
Peso	805g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● AZUL
159032475

SQUARE 10W

Dimensões	A.54 B.110 C.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● AZUL
Peso	805g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● RGB
159035773

SQUARE 10W


Dimensões	A.54 B.110 C.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● RGB
Peso	805g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



Material: **Plástico**



Unidade de medida: milímetros (mm)

BALIZADOR EFFECT WASH



4 X 2

Dimensões	A.80 B.120 C.20
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	60g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



4 X 2

Dimensões	A.80 B.120 C.20
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	60g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



4 X 4

Dimensões	A.120 B.120 C.20
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	88g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



4 X 4

Dimensões	A.120 B.120 C.20
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	88g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 70 lm/W

AVANT

**LUZ
PRA
VOCÊ**

PRÉ LANÇAMENTO

SUMÁRIO

AVANT

02



Pera **NEO**

03



Lâmpada **ST64**

04



Vela **E14**

05



Spot **Trilho**

07



Interruptor **Neo**

09



Fita **LED Inteligente**

11



Spot **Basic**

13



Cordão **Cordinno Solare**

15



Detroit **Solare**

17



Raiden **Solare**

18



Pera **Solare**

19



Tubular **T8 Colorida**

23



Refletor **Facciata**

AVANT NEO

CONHEÇA A NOVA LINHA INTELIGENTE NEO,
CONTROLE PELO SEU SMARTPHONE


-  Luz ON-OFF
-  WIFI
-  Dimerizável
-  Controle de Voz
-  Controle de tempo

Programe-se

Com a linha NEO, você pode programar a iluminação de onde estiver, escolhendo o momento em que as luzes da sua casa irão acender ou apagar.



Todos os modelos da linha NEO permitem controlar a temperatura de cor.



PERA NEO



LER PRODUTO



-  BIVOLT
-  Índice Proteção IP20
-  Wi-fi Frequência de 2,4 GHz
-  Base E27

15W | 1500lm

Emissão de luz 2700K~6500K 

Emissão de luz 2700K~6500K~RGB 



Peso 75g

 290048229

 290048238

Código 9NC	290048229	290048238
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	60 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

Saiba mais:



Explosão de cores

O modelo RGB permite a escolha entre mais de 16 milhões de cores com muita qualidade.

ST64 NEO



6W

Wi-Fi Freqüência de 2,4 GHz | BIVOLT | Índice Proteção IP20 | Base E27

Emissão de luz 1800K~2700K

Emissão de luz 1800K~2700K~RGB

Código 9NC	290802470	290812578
Fluxo Luminoso	470lm	350lm
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	50 unid
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em vidro base em alumínio

Peso 54,5g




290802470



290812578

VELA E14 NEO




BIVOLT | Índice Proteção IP20 | Wi-Fi Freqüência de 2,4 GHz

5W | 400lm



Peso 30g



Emissão de luz 1800K~2700K




290762477

Código 9NC	290762477
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	50 unid
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

5W | 400lm

Peso 32g



Emissão de luz 1800K~2700K



290772476



Código 9NC	290772476
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	50 unid
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

SPOT TRILHO NEO



LER PRODUTO

Pode ser instalado no Trilho Authentic convencional


12W | 840lm

Emissão de luz
3000K~6500K~RGB

Código 9NC	290927470
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Alumínio



Peso
160g



12W | 840lm

Emissão de luz
3000K~6500K~RGB

Código 9NC	290934748
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Alumínio



Peso
160g



20W | 1400lm

Emissão de luz
3000K~6500K~RGB

Código 9NC	290964745
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Alumínio



Peso
210g



20W | 1400lm

Emissão de luz
3000K~6500K~RGB

Código 9NC	290974744
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Alumínio



Peso
210g



INTERRUPTOR NEO

INTERRUPTOR

Peso 110g

72,3mm

120mm

291005050 Preto

291004954 Branco

Código 9NC	291004954	291005050
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	150 unid
Potência Suportada	Até 300W
Garantia	1 ano

INTERRUPTOR DUO

Peso 119g

72,3mm

120mm

291005258 Preto

291005159 Branco

Código 9NC	291005258	291005159
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	150 unid
Potência Suportada	Até 300W
Garantia	1 ano

INTERRUPTOR TRIO

Peso 119g

72,3mm

120mm

291005456 Preto

291005357 Branco

Código 9NC	291005456	291005357
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	150 unid
Potência Suportada	Até 300W
Garantia	1 ano



LER PRODUTO



Potência Suportada 300W

BIVOLT

Índice Proteção IP20

Material: Plástico e Vidro

FITA LED NEO



LER PRODUTO



1800lm | 350lm/m | 5W/m

Emissão de luz 2700K~6500K

Peso 130g



290420575

Código 9NC	290420575
Múltiplo de vendas	25 unid
Caixa Externa	100 unid
Eficiência Luminosa	40lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

1800lm | 350lm/m | 5W/m


Emissão de luz 2700K~6500K~RGB

Peso 130g



290418176

Código 9NC	290418176
Múltiplo de vendas	25 unid
Caixa Externa	100 unid
Eficiência Luminosa	40lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



SPOT BASIC



LER PRODUTO



Tensão nominal:
127V ou 220V (de acordo com as lâmpadas)
Potência máxima suportada:
1x lâmpada de até 15W
(lâmpada não inclusa)

Lâmpadas Indicadas:
*Lâmpadas não inclusas



1XE27



Peso
140g

Código 9NC 346015607
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 40 unid

346015607

Material: Plástico

2XE27



Peso
240g


Código 9NC 346025804
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 40 unid

346025804

Material: Plástico

2XE27



Peso
240g

Código 9NC 346035605
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 40 unid

346035605

Material: Plástico

1XE27



Peso
140g

Código 9NC 346005806
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 40 unid

346005806

Material: Plástico



CORDÃO CORDINNO SOLARE



LER PRODUTO

Contém:
1 Cordinno Solare + Kit de instalação



5W | 2700K



Peso
750g

Comprimento Total: 5m / 10 Lâmpadas

■ PF
963201308

	● 2700K
Código 9NC	963201308
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Vida útil	15000h
Caixa Externa	18 unid
Garantia	1 ano
Tempo Carregamento	8h
Fluxo Luminoso	120lm
Eficiência Luminosa	24lm/M

Material: Plástico

15W | 2700K



Peso
2230g

Comprimento Total: 15m / 30 Lâmpadas

■ PF
963221306

	● 2700K
Código 9NC	963221306
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Vida útil	15000h
Caixa Externa	15 unid
Garantia	1 ano
Tempo Carregamento	8h
Fluxo Luminoso	160lm
Eficiência Luminosa	32lm/M

Material: Plástico

6W | RGB



Peso
750g

Comprimento Total: 9m / 12 Lâmpadas

■ PF
963211307

	● RGB
Código 9NC	963211307
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Vida útil	15000h
Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

DETROIT SOLARE



LER PRODUTO



Contém:
1 luminária
1 controle remoto
2 Pilhas AAA
Manual

40W - 600lm



Peso
1600g

	○ 6500K
Código 9NC	963271301
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	10 lm/W
Tempo de carregamento	6-8hrs
Capacidade da bateria	15A
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K
963271301

Material: Plástico e placa em silício

60W - 900lm



Peso
2000g

	○ 6500K
Código 9NC	963281300
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	6 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15 lm/W
Tempo de carregamento	6-8hrs
Capacidade da bateria	15A
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K
963281300

Material: Plástico e placa em silício

100W - 1500lm



Peso
3000g

	○ 6500K
Código 9NC	963291309
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	4 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15 lm/W
Tempo de carregamento	6-8hrs
Capacidade da bateria	20A
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K
963291309

Material: Plástico e placa em silício

120W - 1800lm



Peso
3000g

	○ 6500K
Código 9NC	963301305
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	15 lm/W
Tempo de carregamento	6-8hrs
Capacidade da bateria	20A
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


○ BR6500K
963301305

Material: Plástico e placa em silício

RAIDEN SOLARE




2W | 130lm



Peso
540g

4W | 320lm



Peso
810g

Contém:
1 luminária Raiden + Kit de instalação

○ 6500K
Código 9NC 963311304
Múltiplo de vendas XX unid

Caixa Externa 24 unid
Fator de potência ≥ 0,5
Fluxo Luminoso 160lm
Eficiência Luminosa 80lm/W
Tempo de Carregamento 8h
Autonomia 10-12h
Vida útil 25.000h


○ NE4000K
963311304
Material: Plástico

○ 6500K
Código 9NC 963321303
Múltiplo de vendas XX unid

Caixa Externa 18 unid
Fator de potência ≥ 0,5
Fluxo Luminoso 160lm
Eficiência Luminosa 80lm/W
Tempo de Carregamento 8h
Autonomia 10-12h
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

○ BR6500K
963321303
Material: Plástico

PERA SOLARE



2W | 150lm



Peso
90g



Contém:
1 Bulbo
1 Placa Solar com cabo de 2,6m
1 Controle
1 Manual - 2 Pilhas AAA
Parafusos e buchas para instalação.


○ 6500K
Código 9NC 963231305
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 60 unid
Base E27
Fator de potência ≥ 0,40
Vida útil 25.000h
Tempo de carregamento 4-5 horas
Garantia 1 ano

○ BR6500K
963231305

Material: Plástico e silício. Bulbo em plástico

TUBULAR T8 COLORIDA



LER PRODUTO

BASE **G13** IRC ≥ 80 180° BIVOLT Índice Proteção **IP20**

18W



Peso 105g

● VERMELHA

Código 9NC	875475471
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	$\geq 0,5$
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● VERMELHA 875475471

Material: Base e corpo em plástico.

● AMARELA

Código 9NC	875485173
------------	-----------

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	$\geq 0,5$
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AMARELA 875485173

Material: Base e corpo em plástico.

● ROSA

Código 9NC	875505475
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	25 unid
Base	G13
Fator de potência	$\geq 0,5$
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● ROSA 875505475

Material: Base e corpo em plástico.

● UV

Código 9NC	875505970
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	25 unid
Base	G13
Fator de potência	$\geq 0,5$
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● UV 875505970

Material: Base e corpo em plástico.

● AZUL

Código 9NC	875495271
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	$\geq 0,5$
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AZUL 875495271

Material: Base e corpo em plástico.

● VERDE

Código 9NC	875505376
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	$\geq 0,5$
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● VERDE 875505376

Material: Base e corpo em plástico.

AVANT^{PRO}

L I N H A


PRO



REFLETOR FACCIATA



20W - 2000lm



Peso
498g


	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917030567	917020865	917011368
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● 3000K 917030567	● NE4000K 917020865	○ BR6500K 917011368
----------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

50W - 5000lm



Peso
511g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917090570	917080878	917101375
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K 917090570	● NE4000K 917080878	○ BR6500K 917101375
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

100W - 10000lm



Peso
1080g


	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917150571	917140879	917131372
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K 917150571	● NE4000K 917140879	○ BR6500K 917131372
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

200W - 20000lm



Peso
1925g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917210572	917200870	917191376
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K 917210572	● NE4000K 917200870	○ BR6500K 917191376
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

300W - 30000lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917260379	917250875	917191376
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos



Peso
2998g

● AM3000K 917260379	● NE4000K 917250875	○ BR6500K 917191376
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

600W - 60000lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917431373	917450374	917355372
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos



Peso
5297g


● AM3000K 917431373	● NE4000K 917450374	○ BR6500K 917355372
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

400W - 40000lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917317370	917307876	917298372
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos



Peso
3811g

● AM3000K 917317370	● NE4000K 917307876	○ BR6500K 917298372
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

20W - 2000lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917060564	917050862	917041365
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos



Peso
498g

● AM3000K 917060564	● NE4000K 917050862	○ BR6500K 917041365
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

500W - 50000lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917374373	917364879	917355372
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos



Peso
3811g

● AM3000K 917374373	● NE4000K 917364879	○ BR6500K 917355372
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

50W - 5000lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917120574	917110872	917071371
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos



Peso
511g

● AM3000K 917120574	● NE4000K 917110872	○ BR6500K 917071371
------------------------	------------------------	------------------------

Material: Metal

100W - 10000lm



Peso
1080g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917180578	917170876	917161379
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K
917180578

● NE4000K
917170876

○ BR6500K
917161379

Material: Metal

400W - 40000lm



Peso
3811g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917288878	917336371	917326877
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K
917288878

● NE4000K
917336371

○ BR6500K
917326877

Material: Metal

200W - 20000lm



Peso
1925g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917240579	917230877	917221370
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K
917240579

● NE4000K
917230877

○ BR6500K
917221370

Material: Metal

500W - 50000lm



Peso
3811g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917402878	917393374	917383870
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K
917402878

● NE4000K
917393374

○ BR6500K
917383870

Material: Metal

300W - 30000lm



Peso
2998g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917288878	917279371	917269877
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K
917288878

● NE4000K
917279371

○ BR6500K
917269877

Material: Metal

600W - 60000lm



Peso
5297g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917459872	917450374	917383870
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

● AM3000K
917459872

● NE4000K
917450374

○ BR6500K
917383870