

deluxe

LUZ PRA VOCÊ

2023

deluxe



www.avantlux.com.br



+55 11 **3355-2220**



facebook.com/AvantLighting



instagram.com/avantlux



pinterest.com/avantlux



casoca.com.br/avant



3dwarehouse.sketchup.com/by/avantlux

Acesse nosso Drive



O QR Code presente em todas as páginas deste catálogo, ao ser escaneado, leva para o nosso Google Drive, onde é possível acessar diversas informações relacionadas ao produto em questão, incluindo imagens em alta resolução, embalagens, arquivos iOS, vídeos e outros conteúdos adicionais.

Eureciclo

Fazemos parte da Eureciclo, uma plataforma que promove e certifica a compensação ambiental de embalagens pós-consumo.



**LUZ
PRA
VOCÊ**





DELUXE

é uma escolha única e sofisticada para aqueles que buscam o máximo em design, elegância, luxo e exclusividade. Cada peça é criada com atenção aos detalhes com qualidade superior, tornando-se uma adição incomparável para qualquer ambiente.



O design exclusivo dos produtos Deluxe é o resultado da combinação perfeita entre estética e funcionalidade. Cada luminária é projetada para proporcionar uma experiência visual única, com formas elegantes e curvas suaves que conferem um toque de requinte aos espaços. Nossos produtos são elaborados com acabamentos cuidadosamente selecionados, com detalhes minuciosos e precisão de construção que são fundamentais para criar a sensação de exclusividade que a marca oferece.

Em resumo, Deluxe é a escolha perfeita quando se busca o máximo em design, qualidade e exclusividade.



TENDÊNCIA



LUZ



Lúmens



Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.

Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.



A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lúmens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

LÚMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

VIDA MEDIANA

É o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

BASE DAS LÂMPADAS


As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.




TEMPERATURA DE COR




EMIÇÃO DE LUZ
QUENTE



EMIÇÃO DE LUZ
NEUTRA



EMIÇÃO DE LUZ
FRIA



É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.


LÍQUIDOS

		LÍQUIDOS								
		Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão
SÓLIDOS	0	IP00	IP01	IP02						
	1	IP10	IP11	IP12	IP13					
	2	IP20	IP21	IP22	IP23					
	3	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
	4	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
	5					IP54	IP55	IP56		
	6						IP65	IP66	IP67	IP68

Luminárias



PERFIL
Risqué



RISQUÉ
Fita LED



LUCE
Fita LED



RISQUÉ IP67
Fita Externa



SLIM
Driver




MAX
Driver




EVIDENCE
Spot




COMFORT
Spot



COMFORT
Painel



FLAT QUADRADO
Painel



FLAT REDENDO
Painel




AUTHENTIC
Spot



MINI ELEGANCE
Spot



AUTHENTIC
Spot Para trilhos



AUTHENTIC LINEA
Spot Para trilhos



AUTHENTIC DOTS
Spot Para trilhos



AUTHENTIC NOBBY
Spot




HAUT
Spot



EFFECT
Balizador




EFFECT WASH
Balizador




COMPASS
Arandela



LETTURA
Arandela



CLASSIC
Arandela



ECLIPSE
Arandela



CENTURY
Arandela


Coleção Cumbuca



CUMBUCA
Luminária Mesa



CUMBUCA
Luminária Coluna



CUMBUCA
Pendente




CUMBUCA
Arandela Fixa



CUMBUCA
Arandela Artica

Coleção Aramis




ARAMIS
Luminária Coluna




ARAMIS
Luminária Mesa


Coleção Pérola




LIBRA
Pendente Pérola



CONSTELAÇÃO
Pendente Pérola




BRINCO MINI
Pendente Pérola




BRINCO MAX
Pendente Pérola




GOTA
Pendente Pérola



GOTA DUO
Pendente Pérola




ARCO
Pendente Pérola



ARCO DUO
Pendente Pérola



COLUNA
Luminária Pérola




MESA
Luminária Pérola




PÉROLA
Arandela

Coleção Hasta



HASTA RECTA
Pendente



HASTA TRIO
Pendente



PLAFON HASTA
Trio

Pendentes



STOVE
Cimento




ASTON
Cristal




NICE
Cristal



PARIS
Cristal




KAVAS
Madeira



OKA
Madeira



CAGE
Metálico



HASH
Metálico



NATURE
Metálico



SPEAR
Metálico



TENNESSEE
Metálico

Lâmpadas LED Focais



DICRÓICA MR11



DICRÓICA MR16



AR70



AR111



PAR

Lâmpadas LED Retrô



PERA A60
Black



PERA ST64
Black



GLOBO G95
Black



GLOBO G125
Black




GLOBO T125
Black



GLOBO M132
Black




PERA A60
Âmbar



PERA ST64
Âmbar



GLOBO G95
Âmbar




GLOBO G45
Âmbar




GLOBO G125

Âmbar



TUBULAR T30

Âmbar



TUBULAR T32

Âmbar




VELA E14

Âmbar



VELA E27

Âmbar



VELA CHAMA E27

Âmbar



LUXPIN

Âmbar



PERA A60

Dimerizável



PERA ST64

Dimerizável



VELA CHAMA E27


Dimerizável



GLOBO G95

Dimerizável

Lâmpadas LED Clear



LUXPIN

Clear



VELA CHAMA

Clear



VELA FILAMENTO

Clear

Lâmpada LED



BOLINHA

Filamento

Eventos Deluxe.....156

Glossário.....160



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

EMBUTIR

SOBREPOR

PRODUZIDO
AL
EM ALUMÍNIO

BRANCO
BR
ELETROSTÁTICA


PRETO
PR
ELETROSTÁTICA

**PERFIL
RISQUÉ**



Unidade de medida: milímetros (mm)


APLICADO À SUPERFÍCIE




SOBREPOR 17X15
2000 mm

○ 338275606 ● 338252607

Dimensões	A.17 B.14.4
Material	Alumínio
Peso	284g
Múltiplo de Vendas	30
Caixa Externa	30



ACESSÓRIOS




APLICADO À SUPERFÍCIE



SOBREPOR 17X08
2000 mm

○ 338285605 ● 338253604

Dimensões	A.17 B.8
Material	Alumínio
Peso	190g
Múltiplo de Vendas	30
Caixa Externa	30



ACESSÓRIOS




APLICADO À SUPERFÍCIE



EMBUTIR 24X15
2000 mm | 3000 mm

○ 338285605 ● 338250603


Dimensões	A.17,2 B.19 C.24,8
Material	Alumínio
Peso	360g
Múltiplo de Vendas	30
Caixa Externa	30



ACESSÓRIOS




APLICADO À SUPERFÍCIE




EMBUTIR 24X08
2000 mm

○ 338265607 ● 338251600

Dimensões	A.17,1 B.7 C.24,8
Material	Alumínio
Peso	230g
Múltiplo de Vendas	30
Caixa Externa	30



ACESSÓRIOS



APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 35X35
2000 mm

○ 338285722 ● 338253721

Dimensões	A.35 B.35 C.30
Material	Alumínio
Peso	13,5g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 50X10
2000 mm

○ 338285713

Dimensões	A.50 B.10
Material	Alumínio
Peso	14,4g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 08x09
2000 mm

○ 338285704 ● 338253703

Dimensões	A.7,2 B.9 C.8
Material	Alumínio
Peso	8g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	60

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 13X10
2000 mm

○ 338255626 ● 338251628

Dimensões	A.10 B.10 C.13
Material	Alumínio
Peso	9,5g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	60

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 36X26
2000 mm

○ 338255644 ● 338251646

Dimensões	A.26 B.36
Material	Alumínio
Peso	8,5g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	10

ACESSÓRIOS

APLICADO À SUPERFÍCIE


EMBUTIR 65X10
2000 mm

● 338251718 ○ 338265715

Dimensões	A.17,2 B.10 C.65
Material	Alumínio
Peso	10g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

ACESSÓRIOS


APLICADO À SUPERFÍCIE

SOBREPOR 13X13
2000 mm

○ 338285614 ● 338253613

Dimensões	A.13 B.13 C.18
Material	Alumínio
Peso	165g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30



ACESSÓRIOS




APLICADO À SUPERFÍCIE




SOBREPOR 75X25
2000 mm

○ 338255635 ● 338251637


Dimensões	A.75 B.25 C.58
Material	Alumínio
Peso	13,2g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	10



ACESSÓRIOS




APLICADO À SUPERFÍCIE


EMBUTIR 24X08
3000 mm

● 338295604

Dimensões	A.17,1 B.7 C.24,8
Material	Alumínio
Peso	16,9g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30



ACESSÓRIOS




APLICADO À SUPERFÍCIE




EMBUTIR 13X09
2000 mm

○ 338251709 ● 338265706


Dimensões	A.7 B.9 C.13
Material	Alumínio
Peso	8,5g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	60



ACESSÓRIOS




APLICADO À SUPERFÍCIE


EMBUTIR 24X15
2000 mm | 3000 mm

● 338285803


Dimensões	A.17,2 B.19 C.24,8
Material	Alumínio
Peso	11,9g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30



ACESSÓRIOS




APLICADO À SUPERFÍCIE




EMBUTIR 43X35
2000 mm

○ 338251727 ● 338265724

Dimensões	A.17,2 B.35 C.43
Material	Alumínio
Peso	15,3g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20



ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS PERFIL



LER PRODUTO

Presilha



338845601

338855826

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 50

Pack de 10 Presilhas

338845690

Suporte
Fixação



338855600

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 50

Pack de 10 Suportes

338855689

Tampa Embutir Gesso



○ 338805605

● 338815703

● 338815702

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 50

Pack de 10 Tampas

338825452

338825451

Tampa Sobrepor madeira



○ 338815604

● 338825454

● 338825453

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 50

Pack de 10 Tampas

338815701

338815700

Tampa Sobrepor Gesso



○ 338825603

● 338838114

● 338838113

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 50

Pack de 10 Tampas

338838112

338838111

Tampa Sobrepor madeira



○ 338835602

● 338838124

● 338838123

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 50

Pack de 10 Tampas

338838122

338838121






LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20




Não deixa marcas

Iluminação uniforme em
toda a extensão da fita



**FITA
RISQUÉ**



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 5cm

FITA RISQUÉ 3000K**10W/m**

240 LED's/m

● 3000K
192707783

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 4000K**10W/m**

240 LED's/m

● 4000K
192717034

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 6500K**10W/m**

240 LED's/m

○ 6500K
192727088

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



Vida útil de 50000h (L85)
Tensão nominal: 12 VDC | Eficiência luminosa: 165 lm/W

FITA RISQUÉ RGB

10W/m

240 LED's/m

RGB
192737131



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 3000K

20W/m

240 LED's/m

3000K
192747789



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM3000K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 4000K

20W/m

240 LED's/m

4000K
192777038



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	NE4000K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 6500K**20W/m**

240 LED's/m

○ 6500K
192787082



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	☐ BR6500K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ RGB**20W/m**

240 LED's/m

● RGB
192797135



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	☒ RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

INDICAÇÃO DE DRIVER POR METRO

Potência	10 W/m	20 W/m
1 metro	1,5A	2,0A
2 metros	2,0A	4,0A
3 metros	3,0A	5,0A
4 metros	4,0A	8,5A
5 metros	5,0A	8,5A



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

COB


COES MAIS VIVAS COM
IRC >90



Não deixa marcas

Iluminação uniforme em
toda a extensão da fita

**FITA
LUCE**



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 5cm

FITA LUCE 2700K**8W/m**

320 LED's/m

● 2700K
192707035

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 4000K**8W/m**

320 LED's/m

● 4000K
192717089

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 6500K**8W/m**

320 LED's/m

○ 6500K
192727132

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



Vida útil de 50000h (L90)

Tensão nominal: 12 VDC | Eficiência luminosa: 85 lm/W

FITA LUCE RGB

8W/m

320 LED's/m

RGB
192727781



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 2700K

15W/m

360 LED's/m

2700K
192737032



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM2700K
Peso	130g
Lumens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 4000K

15W/m

360 LED's/m

4000K
192747086



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	NE4000K
Peso	130g
Lumens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 6500K

15W/m

360 LED's/m

○ 6500K
192757139



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	☐ BR6500K
Peso	130g
Lúmens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE RGB

15W/m

360 LED's/m


● RGB
192757788



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	☒ RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100


INDICAÇÃO DE DRIVER POR METRO

Potência	8 W/m	15 W/m
1 metro	1,5A	1,5A
2 metros	1,5A	3,0A
3 metros	2,0A	4,0A
4 metros	3,0A	5,0A
5 metros	4,0A	8,5A
10 metros	8,5A	12,5A



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA



ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP67



Não deixa marcas

Iluminação uniforme em
toda a extensão da fita

Contém:
25 metros de fita led com 1 transformador e mais 2 kits de
instalação com 2 transformadores, emendas, presilhas e
suportes (recomendação 1 transformador a cada 25 metros)

FITA RISQUÉ EXTERNA



O rolo contém 25 metros

FITA RISQUÉ 2700K - 127VCA

10W/m

850lm/m

● 2700K
148080056



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ 2700K- 220VCA

10W/m

850lm/m

● 2700K
148081053



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ 4000K - 127VCA

10W/m

850lm/m

● 4000K
148082087



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2



Vida útil de 15000h (L85)
Eficiência luminosa: 165 lm/W

FITA RISQUÉ 4000K - 220VCA

10W/m

850lm/m

● 4000K
148083084



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	☒ NE4000K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ 6500K - 127VCA

10W/m

850lm/m

○ 6500K
148084135



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	☐ BR6500K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ 6500K - 220VCA

10W/m

850lm/m


○ 6500K
148085132



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	☐ BR6500K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ RGB- 127VCA

10W/m



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	RGB
Peso	4kg
Lúmens	N/A
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ RGB - 220VCA

10W/m



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	RGB
Peso	4kg
Lúmens	N/A
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2



DRIVER SLIM E MAX

2 anos
GARANTIA



LER PRODUTO

DRIVER SLIM

18W



994001070

Material	Alumínio e Plástico
Peso	9g
Corrente elétrica	1,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	200
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM

24W



994011376

Material	Alumínio e Plástico
Peso	9,5g
Corrente elétrica	2A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	200
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM

36W



994022174

Material	Alumínio e Plástico
Peso	7g
Corrente elétrica	3A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM

48W




994032579

Material	Alumínio
Peso	8g
Corrente elétrica	4A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM**60W**


994042875



Material	Alumínio e Plástico
Peso	9,8g
Corrente elétrica	5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM**72W**

994052973



Material	Alumínio e Plástico
Peso	11,5g
Corrente elétrica	6A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER MAX**100W**

994065171



Material	Alumínio e Plástico
Peso	210g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER MAX**150W**

994075477



Material	Alumínio e Plástico
Peso	300g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

**DRIVER MAX
DIMERIZÁVEL****150W**

994985179

127V

994095178

220V



Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED

integrado


Material: **Aço e Alumínio**

Altere para 3 Temperaturas
de cor ao **toque no interruptor**





AM2700K ~ NE4000K ~ BR6500K

SPOT EVIDENCE




Unidade de medida: milímetros (mm)




UNO

Dimensões	A.135 B.135 C.75
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	221g
Lúmens	560lm
Intensidade Luminosa	1653cd
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




DUO

Dimensões	A.135 B.235 C.75
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	424g
Lúmens	1120lm
Intensidade Luminosa	3442cd
Potência	14W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



TRIO


Dimensões	A.135 B.335 C.75
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	636g
Lúmens	1680lm
Intensidade Luminosa	4984cd
Potência	21W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



QUATTRO

Dimensões	A.225 B.220 C.75
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	901g
Lúmens	2240lm
Intensidade Luminosa	6004cd
Potência	28W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	10





UNO

Dimensões	A. 135 B. 135 C. 75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	221g
Lúmens	560lm
Intensidade Luminosa	1653cd
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



DUO

Dimensões	A. 135 B. 235 C. 75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	424g
Lúmens	1120lm
Intensidade Luminosa	3442cd
Potência	14W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



TRIO

Dimensões	A. 135 B. 335 C. 75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	636g
Lúmens	1680lm
Intensidade Luminosa	4984cd
Potência	21W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



QUATTRO

Dimensões	A. 225 B. 220 C. 75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	901g
Lúmens	2240lm
Intensidade Luminosa	6004cd
Potência	28W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	10



ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado



Material: Plástico

SPOT COMFORT



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
908832055



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908831085



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908830132



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
908838057



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908837087



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908836134



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
908835056



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908834086



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908833133



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
908841057



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908840087



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908839135



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20


LED
integrado

RECUDO
RETO 90°

PAINEL COMFORT




Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
908020371

QUADRADO - 6W


Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 4000K
908010877

QUADRADO - 6W


Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



○ 6500K
908001370

QUADRADO - 6W


Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
908050375

QUADRADO - 12W


Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80



● 4000K
908040874

QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80



○ 6500K
908031377


QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 70 lm/W


● 2700K
908080375



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 4000K
908070871



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


○ 6500K
908061374



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 2700K
908110379



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 4000K
908100875



QUADRADO - 24W


Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
908170373



QUADRADO - 24W


Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



● 2700K
908140376

QUADRADO - 30W


Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



● 4000K
908130872

QUADRADO - 30W


Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



○ 6500K
908121375

QUADRADO - 30W


Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



● 2700K
908020371

QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 4000K
908160879

QUADRADO - 6W


Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



○ 6500K
908151372

QUADRADO - 6W


Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 70 lm/W


● 2700K
908200377



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


● 4000K
908190876



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


○ 6500K
908181379



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


● 2700K
908230374



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 4000K
908220870



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


○ 6500K
908211373



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 2700K
908260371



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 4000K
908250877



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


○ 6500K
908241370



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 2700K
908290378



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 4000K
908280874



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
908271377




QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



2
anos
GARANTIA




ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado


**PAINEL
FLAT
QUADRADO**

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$



Unidade de medida: milímetros (mm)

4000K
344150878



Nicho de corte: 73x73mm

QUADRADO - 9W

Dimensões	A.90 B.90
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	105g
Lumens	900lm
Potência	9W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

4000K
344180875




Nicho de corte: 108X108mm

QUADRADO - 18W

Dimensões	A.120 B.120
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	150g
Lumens	1800lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

4000K
344210879



Nicho de corte: 156X156mm

QUADRADO - 24W

Dimensões	A.170 B.170
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	280g
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

4000K
344240876



Nicho de corte: 208x208mm

QUADRADO - 36W


Dimensões	A.225 B.225
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	465g
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20



Vida útil de 25000h (L70)


Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W



PAINEL FLAT REDONDO

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$



Unidade de medida: milímetros (mm)

4000K
344020874




Nicho de corte: Ø73mm

REDONDO - 9W

Dimensões	A. Ø90
Material	Plástico ○ Branco leitoso
Peso	85g
Lumens	900lm
Potência	9W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30

4000K
344060870



Nicho de corte: Ø108mm

REDONDO - 18W

Dimensões	A. Ø120
Material	Plástico ○ Branco leitoso
Peso	125g
Lumens	1800lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30

4000K
344090877



Nicho de corte: Ø156mm

REDONDO - 24W

Dimensões	A. Ø170
Material	Plástico ○ Branco leitoso
Peso	215g
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

4000K
344120871



Nicho de corte: Ø208mm

REDONDO - 36W


Dimensões	A. Ø225
Material	Plástico ○ Branco leitoso
Peso	345g
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W





2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

SPOT AUTHENTIC SOBREPÓR





QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ☐ Branco
Temperatura de cor	☒ AM3000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	160 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ☐ Branco
Temperatura de cor	☒ NE4000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ☐ Branco
Temperatura de cor	☐ BR6500K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	190 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ☐ Branco
Temperatura de cor	☒ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	310 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ☐ Branco
Temperatura de cor	☒ NE4000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ☐ Branco
Temperatura de cor	☐ BR6500K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	350 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907180571



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	160 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907190877



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907201375



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	190 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907060576



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	310 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907070872



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


○ 6500K
907081373



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	350 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 3000K
907150574



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	150 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907160870



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	170 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


○ 6500K
907171371



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 3000K
907030579



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	300 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 4000K
907040875



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	330 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907051376



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 4000K
907220871



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	● NE4000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	170 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907231372



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907210575



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	150 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

Intensidade Luminosa

● 3000K
907090573



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	300 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907100876



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	● NE4000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	330 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907111377



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L80)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 80 lm/W



LER PRODUTO


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

**MINI
SPOT
ELEGANCE**

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
338165673



Nicho de corte: Ø29mm

QUADRADO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ○ Branco Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338175870



Nicho de corte: Ø29mm

QUADRADO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ● Preto Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338185671



Nicho de corte: Ø29mm

REDONDO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ○ Branco Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338195878



Nicho de corte: Ø29mm

REDONDO


Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ● Preto Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 60 lm/W



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado


ARTICULÁVEL

SPOT PARA TRILHO AUTHENTIC

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$




Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K 251750574	○ 6500K 251771371
----------------------	----------------------

PRETO FOSCO - 7W

Dimensões	A. 61Ø B. 77 C. 102
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	122g
Lúmens	560lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K 251740575	○ 6500K 251761372
----------------------	----------------------

BRANCO FOSCO - 7W

Dimensões	A. 61Ø B. 77 C. 102
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	122g
Lúmens	560lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K 251790570	○ 6500K 251811374
----------------------	----------------------

PRETO FOSCO - 12W

Dimensões	A. 61Ø B. 77 C. 122
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	133g
Lúmens	AM: 840lm BR: 960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K 251880571	○ 6500K 251811374
----------------------	----------------------

BRANCO FOSCO - 12W

Dimensões	A. 61Ø B. 77 C. 122
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	133g
Lúmens	AM: 840lm BR: 960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K 251841371	○ 6500K 251760570
----------------------	----------------------

PRETO FOSCO - 20W

Dimensões	A. 74Ø B. 77 C. 167
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	180g
Lúmens	AM: 1400lm BR: 1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K 251841371	○ 6500K 251830573
----------------------	----------------------

PRETO FOSCO - 20W

Dimensões	A. 74Ø B. 77 C. 167
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	180g
Lúmens	AM: 1400lm BR: 1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

● 3000K
251870579

○ 6500K
251891376



PRETO FOSCO - 30W

Dimensões	A. 74Ø B. 88 C. 180
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	270g
Lúmens	AM:2100lm BR:2400lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

● 3000K
251860570

○ 6500K
251881377



BRANCO FOSCO - 30W

Dimensões	A. 74Ø B. 88 C. 180
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	270g
Lúmens	AM:2100lm BR:2400lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

ACESSÓRIOS TRILHO AUTHENTIC

Trilho Authentic 1 Metro

○ Branco
251010001

● Preto
251100009



Incluso:
» 01 Alimentador;
» 01 Capa terminal.

Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

Trilho Authentic 2 Metros

○ Branco
251011008

● Preto
251101006




Incluso:
» 01 Alimentador;
» 01 Capa terminal.

Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

Junção Reta

○ Branco 251965671	● Preto 251975878
-----------------------	----------------------



Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

Junção L

○ Branco 251945673	● Preto 251955870
-----------------------	----------------------



Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



LER PRODUTO


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

Material: **Alumínio**

SPOT TRILHO AUTHENTIC LINEA



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
910010377

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 4000K
910020574

SPOT 10W


Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



○ 6500K
910031372

SPOT 10W


Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 2700K
910071378

SPOT 20W


Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 4000K
910081575

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



○ 6500K
910091376

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
910190376



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 4000K
910200570



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

○ 6500K
910211378



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 2700K
910040374



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 4000K
910050571



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

○ 6500K
910061379



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 2700K
9101100375



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 4000K
910110572



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

○ 6500K
910121370



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 2700K
910220370



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 2700K
910230577



SPOT 40W


Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

○ 6500K
910241375



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

Material: **Policarbonato**

SPOT TRILHO AUTHENTIC DOTS



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
910250377



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 4000K
910260574



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

○ 6500K
910271372



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 2700K
910310378



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 4000K
910320575



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

○ 6500K
910331373



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	Plástico ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	Plástico ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 2700K
910340375



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 4000K
910350572



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

○ 6500K
910361370



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 2700K
910460370



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 4000K
910470577



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

○ 6500K
910481375



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W





2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

Material: **Alumínio e Plástico**

Pode ser instalado no Trilho
Authentic convencional



SPOT TRILHO AUTHENTIC NOBBY

Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
910490377



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
910500571



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910511379



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
910550378



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
910560575



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910571373



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
910520371



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
910530578



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910541376



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
910580375



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
910590572



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910601377



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

Material: **Alumínio**

SPOT
HAUT
QUADRADO



Unidade de medida: milímetros (mm)



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60




QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC




NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)


Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



integrado

Material: **Alumínio**

SPOT
HAUT
REDONDO



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
889000379

REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



○ 6500K
889011375

REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



● 2700K
889080371

REDONDO 20W


Dimensões	A.95 B.152
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



○ 6500K
889091377

REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



● 2700K
889020377

REDONDO 12W


Dimensões	A.75 B.130
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2058cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



○ 6500K
889031373

REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2058cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



● 2700K
889100376

REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



○ 6500K
889111372

REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA



Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65


LED
integrado



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

BALIZADOR EFFECT



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337050574

EFFECT MINI

Dimensões	A.110 B.200 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	970g
Lumens	460lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 2700K
337060573

EFFECT MED

Dimensões	A.110 B.600 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,4kg
Lumens	780lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 2700K
337070572

EFFECT MAX

Dimensões	A.110 B.800 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Lumens	780lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Vida útil de 25000h (L70)


Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90 |

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 65 lm/W



Material: **Plástico**

BALIZADOR EFFECT WASH



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337080571

4 X 2

Dimensões	A.80 B.120 C.20
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	60g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080779

4 X 2

Dimensões	A.80 B.120 C.20
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	60g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080670

4 X 4

Dimensões	A.120 B.120 C.20
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	88g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080878

4 X 4

Dimensões	A.120 B.120 C.20
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	88g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 70 lm/W



2
anos
GARANTIA





Ilustração do
facho de luz


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

HASTES ARTICULADAS
Rotacione as hastes metálicas
de maneira independente para
ambos os lados e faça efeitos
de luz criativos.



ARANDELA COMPASS



Unidade de medida: milímetros (mm)



COMPASS MINI

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	570g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

COMPASS MAX

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	670g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

COMPASS DUO

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.650 D.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	1kg
Lumens	550lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



COMPASS MINI

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	570g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

COMPASS MAX


Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	670g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

COMPASS DUO

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.650 D.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	1kg
Lumens	550lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 55lm/W



LER PRODUTO




ENTRADA USB
Carregue seus
dispositivos eletrônicos



GARANTIA



Ilustração do
facho de luz




Botão On/Off
USB integrado



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

[▶ Luz em foco](#)

ARANDELA LETTURA



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
339015878

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
339025679

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
339034374

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● CR - Cromado
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
339054471

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● CB - Cobre Brilho
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
339044571


Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● OB - Ouro Brilho
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



Vida útil de 25000h (L70)


Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50 |

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 65 lm/W



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA



Classic Fixa
Botão On/Off



Classic Articulada
Botão On/Off
USB integrado

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Pera e Bolinha**


*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



ARANDELA CLASSIC



Unidade de medida: milímetros (mm)

339060003




Classic Fixa
Botão On/Off

HASTE FIXA

Dimensões	A.225 B.270 C.160 D.Ø145		
Material	Plástico e aço	☐ BF - Branco Fosco	☒ CM - Cinza Metálico
Peso	680g		
Base	1x E27		
Múltiplo de Vendas	1		
Caixa Externa	8		

339070002



Classic Articulada
Botão On/Off
USB integrado

HASTE ARTICULADA

Dimensões	A.360 B.280 C.160 D.Ø200		
Material	Plástico e aço	☐ BF - Branco Fosco	☒ CM - Cinza Metálico
Peso	520g		
Base	1x E27		
Múltiplo de Vendas	1		
Caixa Externa	1		



LER PRODUTO




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
*Lâmpada não inclusa




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



Unidade de medida: milímetros (mm)


ARANDELA ECLIPSE



341070070

2 X


Dimensões	A.800 B.310 C.200 D.150
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	2x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341090078

2 X


Dimensões	A.800 B.310 C.200 D.150
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	800g
Base	2x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341080079

4 X


Dimensões	A.1600 B.350 C.200 D.150
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Base	4x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341100074

4 X

Dimensões	A.1600 B.350 C.200 D.150
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,6kg
Base	4x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



Luciano Zanardo
CASACOR SP

2
anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP54

Montagne

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

Comet


LED
integrado




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

**ARANDELA
CENTURY**




Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337090570

MONTAGNE

Dimensões	A.60 B.60 C.120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	860g
Lumens	195lm
Potência	3W
Fator de potência:	≥0.5
Eficiência luminosa:	65 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	24




● 2700K
337110575

COMET

Dimensões	A.Ø95 B.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	580g
Lumens	1460lm
Potência	20W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	73 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	24



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Frequência: 60Hz



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP54


Drop | Wing

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

Twin

LED
integrado

ARANDELA CENTURY



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337130573

DROP

Dimensões	A.90 B.220 C.60
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	600g
Lumens	441lm
Potência	6W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	74 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



● 2700K
337120574

TWIN

Dimensões	A.Ø95 B.205
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1kg
Lumens	2920lm
Potência	40W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	73 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



● 2700K
337100576

WING

Dimensões	A.60 B.310
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	700g
Lumens	420lm
Potência	6W
Fator de potência:	≥0.5
Eficiência luminosa:	70 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Frequência: 60Hz



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20




CÚPULAS
ROTACIONÁVEIS

Lâmpada indicada: **Luxpin Clear G9**

*Lâmpada não inclusa

COLEÇÃO
CUMBUCA





340580093

MESA CUMBUCA

Dimensões	A.Ø180 B.320 C.410 D.Ø150
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	1,85kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340590092

COLUNA CUMBUCA

Dimensões	A.Ø180 B.350 C.1590 D.Ø250
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	4,52kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340600098

PENDENTE CUMBUCA

Dimensões	A.740 B.1300 C.900 D.Ø180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	4,36kg
Base	6x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340610097

ARANDELA FIXA CUMBUCA

Dimensões	A.280 B.380 C.Ø120 D.Ø180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	780g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340620096

ARANDELA ARTIC CUMBUCA

Dimensões	A.Ø120 B.200 C.200 D.70 E.180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	1700g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO

Lâmpada indicada: **Retró ST64, A60, G96 e G125**

*Lâmpada não inclusa

2
anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

ENTRADA USB


SUPORTE

LUMINÁRIAS ARAMIS

COLUNA




Unidade de medida: milímetros (mm)




341346508

Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ● CZ - Cinza
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



341335601

Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



341325800

Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




LER PRODUTO

Lâmpada indicada: **Retrô ST64, A60, G96 e G125**

*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA


Botão On/Off


ENTRADA USB

LUMINÁRIAS ARAMIS

MESA



Unidade de medida: milímetros (mm)



341376505

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ● CZ - Cinza
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341365608

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341355807

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



Leticia Santana




Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

Libra: Cabo ajustável com 1,5m de comprimento

Constelação: Haste ajustável com 80cm de comprimento

PÉROLA LIBRA



Unidade de medida: milímetros (mm)



340265800

CONSTELAÇÃO

Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340274406

CONSTELAÇÃO


Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340284504

CONSTELAÇÃO


Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340175802

LIBRA


Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340184408

LIBRA


Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340194506

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




Ana Verônica



Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

**PÉROLA
BRINCO**

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340325801

BRINCO MINI

Dimensões	A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340334407

BRINCO MINI

Dimensões	A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340344505

BRINCO MINI

Dimensões	A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340355808

BRINCO MAX

Dimensões	A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	870g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340364404

BRINCO MAX

Dimensões	A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	870g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340374502

BRINCO MAX

Dimensões	A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	870g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



LER PRODUTO

Renata Tristão
Fotógrafa Camila Santos
CASACOR ES




Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

PÉROLA GOTA

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340385805

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340394401

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340404506

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340415809

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340424405

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340434503

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Manuel Vitorio
Mariana Barroso




LER PRODUTO




Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

PÉROLA ARCO

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340445806

ARCO

Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340454402

ARCO


Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340464500

ARCO


Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340475803

ARCO DUO


Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340484409

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340494507

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4




LER PRODUTO

Arquiteta Renata Tristão
CASACOR ES
Camila Santos Fotógrafa



Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

PÉROLA MESA E COLUNA



Unidade de medida: milímetros (mm)



340205806

COLUNA


Dimensões	A. Ø320 B. 1560 C. Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340214402

COLUNA

Dimensões	A. Ø320 B. 1560 C. Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340224500

COLUNA

Dimensões	A. Ø320 B. 1560 C. Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340235803

MESA

Dimensões	A. 280 B. 480 C. Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340244409

MESA

Dimensões	A. 280 B. 480 C. Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340254507

MESA

Dimensões	A. 280 B. 480 C. Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

PÉROLA ARANDELA



Unidade de medida: milímetros (mm)



340295807

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



340304400

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



340314508

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



2
anos
GARANTIA



Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20


LED
integrado



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

**PENDENTE
HASTA**




Unidade de medida: milímetros (mm)



● 4000K
341130873

RECTA 1M

Dimensões	A.1000 B.30 C.220
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	910g
Lumens	1200lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



● 4000K
341120874

RECTA 1M

Dimensões	A.1000 B.30 C.200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	910g
Lumens	1200lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



● 2700K
341170374

TRIO

Dimensões	A.1000 B.Ø200
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	2,3kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



● 4000K
341140872

RECTA 2M

Dimensões	A.2000 B.30 C.250
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,3kg
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 4000K
341150871

RECTA 2M

Dimensões	A.2000 B.30 C.250
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,3kg
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 2700K
341160375

TRIO

Dimensões	A.1000 B.Ø200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	2,3kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,95

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

**PLAFON
HASTA**



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
341190372



Dimensões	A.1000 B.30 C.Ø200
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	2kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

● 2700K
341180373



Dimensões	A.1000 B.30 C.Ø200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	2kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal:100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,95
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W



Matheus Guerra e Livia C.
Casa Design



Lâmpada indicada: **Pera, Bolinha**
*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



PENDENTE
STOVE

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



489690006

Dimensões	A. Ø130 B. 140 C. Ø120	
Material	Cimento ● CIM - Cimento ● CB - Cobre Brilho	
Peso	1kg	
Base	1x E27	
Múltiplo de Vendas	1	
Caixa Externa	6	



489700002

Dimensões	A. Ø260 B. 250 C. Ø120	
Material	Cimento ● CIM - Cimento ● CB - Cobre Brilho	
Peso	2,6kg	
Base	1x E27	
Múltiplo de Vendas	1	
Caixa Externa	1	




LER PRODUTO



Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
*Lâmpada não inclusa

PENDENTE LINHA CRISTAL

Cabo ajustável com 1m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



581807472

ASTON


Dimensões	A.100 B.75 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1,1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581804775

NICE SMOKE

Dimensões	A.Ø120 B.50 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CTF - Cristal Fumê
Peso	760g
Base	1X G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581814673

NICE AMBER

Dimensões	A.Ø120 B.50 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CTA - Cristal Âmbar
Peso	760g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581807073

PARIS CYLINDRICAL

Dimensões	A.Ø90 B.60 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581806972

PARIS SQUARE

Dimensões	A.90 B.60 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



2
anos
GARANTIA



Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20


LED
integrado



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

PENDENTE KAVAS



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
489800072

QUADRADO

Dimensões	A.520 B.520 C.50 D.Ø120
Material	Madeira ● MAD - Madeira
Peso	2,7kg
Lumens	2560lm
Potência	32W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 3000K
489820070

TRIANGULAR

Dimensões	A.550 B.50 C.Ø120
Material	Madeira ● MAD - Madeira
Peso	1,8kg
Lumens	1440lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 3000K
489810071

TNG

Dimensões	A.710 B.400 C.50 D.Ø120
Material	Madeira ● MAD - Madeira
Peso	2,1kg
Lumens	1920lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80 lm/W



Ana Vanin



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**


*Lâmpada não inclusa

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento

PENDENTE
OKA



Unidade de medida: milímetros (mm)



489350009

CONE 300mm


Dimensões	A.Ø300 B.240 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489360008

CONE 600mm

Dimensões	A.Ø600 B.480 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489390005

TRAPÉZIO

Dimensões	A.200 B.190 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489370007

CUBO 230mm

Dimensões	A.230 B.180 C.190 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489400001

TWIST

Dimensões	A.120 B.120 C.270 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

PENDENTE CAGE

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
489740071

Dimensões	A.Ø300 B.300 C.Ø120
Material	Alumínio ● COF - Cobre Fosco
Peso	800g
Lumens	960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




● 3000K
489730072

Dimensão	A.Ø300 B.300 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Lumens	960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 3000K
489780077

Dimensões	A.Ø500 B.460 C.Ø120
Material	Alumínio ● COF - Cobre Fosco
Peso	1,1kg
Lumens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 3000K
489770078


Dimensão	A.Ø500 B.460 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Lumens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80 lm/W



LER PRODUTO


@apartamento_18



Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**
*Lâmpada não inclusa

Haste ajustável, comprimento
do tubo ajustável em 1,2 metros


PENDENTE HASH





9 X

Dimensões	A.660 B.390 C.Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1Kg
Base	9x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



9 X

Dimensões	A.660 B.390 C.Ø120
Material	Aço ● COF - Cobre Fosco
Peso	1,1Kg
Base	9x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

*PLANTA **NÃO** INCLUSA Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**
*Lâmpada não inclusa




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

**PENDENTE
NATURE**

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento




Unidade de medida: milímetros (mm)



489320002

RETANGULAR

Dimensões	A.Ø180 B.490 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



489330001

QUADRADO

Dimensões	A.500 B.500 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4




489340000

REDONDO

Dimensões	A.380 B.370 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4

DICA

A utilização de lâmpadas LED retrô não prejudicará a vida de suas plantas.



Julia Pinheiro

2 anos
GARANTIA





Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

**PENDENTE
SPEAR**

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
489840078

Dimensões	A.Ø20 B.155 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	340g
Lumens	240lm
Intensidade Luminosa	523 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
489830079

Dimensões	A.Ø20 B.155 C.Ø120
Material	Alumínio ○ BFB - Branco Fosco
Peso	340g
Lumens	240lm
Intensidade Luminosa	523 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
489860076

Dimensões	A.Ø38 B.310 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	500g
Lumens	240lm
Intensidade Luminosa	616 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
489850077

Dimensões	A.Ø38 B.310 C.Ø120
Material	Alumínio ○ BFB - Branco Fosco
Peso	500g
Lumens	240lm
Intensidade Luminosa	616 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80v lm/W



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

PENDENTE TENNESSEE

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)

489611001



260 mm


Dimensões	A. Ø260 B. 250 C. Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

489651007



460 mm

Dimensões	A. Ø460 B. 310 C. Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,3Kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS DICRÓICA

MR11 E MR16



Unidade de medida: milímetros (mm)



	MR11	MR16
9NC	2750 60376	2750 90373
Dimensões	A. Ø35 B. 46	A. Ø50 B. 54
Potência	4W	4,8W
Fluxo Luminoso	250lm	350lm
Temperatura de Cor	 AM2700K	
Base	GU10	
Intensidade Luminosa	170 cd	340 cd
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	60 unid	



	MR11	MR16
9NC	2751 70870	2751 00874
Dimensões	A. Ø35 B. 46	A. Ø50 B. 54
Potência	4W	4,8W
Fluxo Luminoso	250lm	350lm
Temperatura de Cor	 NE4000K	
Base	GU10	
Intensidade Luminosa	180 cd	350 cd
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	60 unid	



	MR11	MR16
9NC	2751 81371	2751 11375
Dimensões	A. Ø35 B. 46	A. Ø50 B. 54
Potência	4W	4,8W
Fluxo Luminoso	250lm	350lm
Temperatura de Cor	 BR6500K	
Base	GU10	
Intensidade Luminosa	180 cd	360 cd
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	60 unid	






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS AR70 E AR111



Unidade de medida: milímetros (mm)

AR70




9NC	282010371	282020370	282110576	282120575
Dimensões	A. Ø70 B. 70			
Potência	4,8W			
Fluxo Luminoso	300 lm			
Temperatura de Cor	AM2700K	AM2700K	NE4000K	NE4000K
Angulação	12°	24°	12°	24°
Eficiência luminosa	63 lm/W			
Intensidade luminosa	2500 cd	1300 cd	2700 cd	1400 cd
Multiplo de venda	10 unid			
Caixa Externa	12 unid			

AR111



9NC	282030379	282040378	282130574	282140573
Dimensões	A. Ø111 B. 74			
Potência	12W			
Fluxo Luminoso	900 lm			
Temperatura de Cor	AM2700K	AM2700K	NE4000K	NE4000K
Angulação	12°	24°	12°	24°
Eficiência luminosa	79 lm/W			
Intensidade luminosa	5000 cd	2100 cd	5700 cd	2600 cd
Multiplo de venda	10 unid			
Caixa Externa	20 unid			




IRC



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Unidade de medida: milímetros (mm)

**LÂMPADAS
PAR**

PAR20



9NC	278340376	278350870	278361371
Dimensões	A. Ø63,5 B. 83		
Potência	7W		
Fluxo Luminoso	525 lm		
Intensidade luminosa	980 cd	1105 cd	1155 cd
Temperatura de Cor	AM2700K	NE4000K	BR6500K
Base	GU10		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		

PAR30



9NC	278370373	278380877	278391378
Dimensões	A. Ø95 B. 90		
Potência	11W		
Fluxo Luminoso	938 lm		
Intensidade luminosa	1675 cd	1870 cd	1885 cd
Temperatura de Cor	AM2700K	NE4000K	BR6500K
Base	GU10		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	40 unid		

PAR38



9NC	278400377	278410871	278411373
Dimensões	A. Ø121 B. 129		
Potência	14W		
Fluxo Luminoso	1000 lm		
Intensidade luminosa	2045 cd	2175 cd	2200 cd
Temperatura de Cor	AM2700K	NE4000K	BR6500K
Base	GU10		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	25 unid		



IRC




LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS RETRÔ BLACK



Unidade de medida: milímetros (mm)



PERA A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104
9NC	3385 00276
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

3385**00276**

GLOBO G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94
9NC	3385 20274
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	10 unid

3385**20274**

GLOBO G125

Dimensões	A. 95Ø B. 124
9NC	3385 30279
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	10 unid

3385**00276**

PERA ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143
9NC	3385 10275
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	10 unid

3385**10275**

GLOBO T125

Dimensões	A. 160Ø B. 180
9NC	3385 50271
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	32 unid

3385**50271**

GLOBO M132

Dimensões	A. 115Ø B. 132
9NC	3385 40272
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	32 unid


3385**40272**



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



LÂMPADAS
RETRÔ
ÂMBAR

Unidade de medida: milímetros (mm)



A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104
9NC	1800 10271
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

180010271



ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143
9NC	1800 20175 1800 20277
Potência	2W 4W
Fluxo Luminoso	180lm 360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

180020175

180020277



G45

Dimensões	A. 45Ø B. 77
9NC	1800 30165
Potência	2W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

180030165



G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94
9NC	1800 30272
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

180030272





G125

Dimensões	A. 95Ø B. 124
9NC	1800 40278
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	50 unid
Caixa Externa	10 unid



T30

Dimensões	A. 30Ø B. 127
9NC	1800 50163
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



T32

Dimensões	A. 32Ø B. 185
9NC	1800 50273
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	50 unid



VELA E14

Dimensões	A. 35Ø B. 96
9NC	1800 60252 1800 70266
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	AM2200K
Base	E14
Ângulo de abertura	200°
Tensão	127V 220V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid







2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

LÂMPADAS RETRO DIMERIZÁVEL



Unidade de medida: milímetros (mm)



VELA CHAMA E14

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	1800 90259	1801 00262
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E14	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180090259

180100262



LUXPIN

Dimensões	A. 14Ø B. 48	
9NC	1801 20253	1801 20262
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	160lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	G9	
Ângulo de abertura	300°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	100 unid	

180120253

180120262



VELA CHAMA E27

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	1801 10276	
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	100-240V	
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180110276



VELA E27

Dimensões	A. 35Ø B. 96	
9NC	1800 80270	
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	100-240V	
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180080270





A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104	
9NC	180157150	180167168
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180157150

180167168



ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143	
9NC	180137152	180147160
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180137152

180147160



VELA CHAMA

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	180197156	180207161
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180197156

180207161




G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94	
9NC	180177158	180187166
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	10 unid	

180177158

180187166






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS CLEAR



Unidade de medida: milímetros (mm)



180402151

180402160

LUXPIN G9

Dimensões	A. 13 B. 13	
9NC	180402151	180402160
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	380lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	G9	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	100 unid	



265070378

VELA CHAMA CLEAR

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	400lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



265080377

VELA CLEAR

Dimensões	A. 35Ø B. 96	
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	400lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	






LER PRODUTO



LÂMPADAS BOLINHA FILAMENTO



Unidade de medida: milímetros (mm)



168015278

BOLINHA FILAMENTO AZUL

9NC	1680 15278
Dimensões	A. 45Ø B. 78
Potência	2W
Emissão de Luz	■ AZUL
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



168035375

BOLINHA FILAMENTO VERDE

9NC	1680 35375
Dimensões	A. 45Ø B. 78
Potência	2W
Emissão de Luz	■ VERDE
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



168055472

BOLINHA FILAMENTO VERMELHO

9NC	1680 55472
Dimensões	A. 45Ø B. 78
Potência	2W
Emissão de Luz	■ VERMELHO
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid






Explore a grandioso mundo dos eventos DELUXE, uma experiência exclusiva criada especialmente para os arquitetos mais renomados e apaixonados pela arte da iluminação. Se você busca inspiração, inovação e conexões valiosas, prepare-se para ser envolvido por um universo de criatividade e excelência. Conheça alguns dos espaços das dezenas de mostras que fizemos por todo o país e encante-se!

**EVENTOS
DELUXE**





CASACOR BSB - 2021



CASACOR RN - 2021



CASACOR ES - 2021



CASACOR RS - 2021



CASACOR RN - 2021



Star Aconchego - RS - 2019



CASACOR MS - 2021



CASACOR ES - 2021



CASACOR SP - 2021



CasaDesign Juiz de Fora - MG - 2018

GLOSSÁRIO DE CORES

Pantone U
Fosco

BB	Referência
Branco brilho	Nome
Códigos	Pantone
	Color Bridge Coated ou Uncoated

As cores da linha de pendentes Avant são padronizadas de acordo com a escala PANTONE®, principal empresa de cores no mundo. O Sistema Pantone é hoje padrão na indústria para especificação e controle da cor, dessa forma, asseguramos que todos nossos produtos sejam uniformes em suas colorações. Você vê o resultado disso tudo em nosso portfólio, baseado em extensa pesquisa em plataformas como a WGSN (líder mundial em previsão de tendências) e a própria Pantone, que lança anualmente as tendências de cores do mercado.

	CIM Cimento COLL GREY 6C	CZ Cinza 413U
COF Cobre Fosco 471U	CF Café 7602U	BB Branco Brilho APLINII
PB Preto Brilho Neutral Black C	PF Preto Fosco Neutral Black u	BF Branco Fosco APLINII

Vidro

AMB Âmbar	VFO Vidro Fosco	
CRE COBRE ROSE ESPELHADO	AT ÂMBAR TRANSLÚCIDO	FE FUMÊ ESPELHADO

Metais Nobre

AE Aço Escovado	CB Cobre Brilho	CR Cromado
OB Ouro Brilho	EO Escamas de Ouro	OV Ouro Velho

Cristais

TR Transparente	CH Champagne
---------------------------	------------------------

Madeiras

MAD Madeira	MAC Madeira cru
-----------------------	---------------------------

deluxe

 **3D Warehouse**
100% da linha no Warehouse

CNSOCN



 **SOMA**
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) **3355-2220**



pinterest.com/avantlux



instagram.com/avantlux



avantlux.com.br